

NEU

ALLERGIEN?

KEINER IST SCHNELLER¹
MACHT NICHT MÜDER²
24 STUNDEN WIRKSAM

BILASTIN 20mg

Allegra[®]

Allergietabletten



20 TABLETTEN

Antiallergikum

Lindert allergische
Symptome an:

- ✓ Nase
- ✓ Augen
- ✓ Haut

DEINE NEUE
LIEBLINGS-
EMPFEHLUNG



ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE FÜR ALLEGRA®



**Keiner
ist schneller¹**

Schnelle Hilfe bei Allergien und Urtikaria kann deinen Kund*innen den Tag retten! Wer läuft schon gerne mit Schnupfen oder Juckreiz rum? Eben. Keiner.



**Macht nicht
müder²**

Was wünschen sich wohl alle Allergiker*innen? Ein Antihistaminikum, das die **Symptome lindert**, ohne dass man direkt wieder ins Bett fällt. Einsatz Allegra®!



**24 Stunden
wirksam**

Du als Apotheken-Superheld*in weißt genau: Der Tag hat nur **24 Stunden**. Umso besser, wenn man nur **1x täglich** morgens an seine Allergietablette denken muss und die Symptome über den Tag wirksam kontrolliert.



**Sichere
Empfehlung**

Mit Allegra® sind du und deine Kund*innen stets gut beraten: keine Dosisanpassungen bei Leber- oder Niereninsuffizienz, keine Metabolisierung, keine CYP-Interaktion³.

¹ Wirkt in der Regel nach 30–60 Minuten, wie die meisten oralen Antihistaminika.

² Müdigkeit & Schläfrigkeit in Studien mit vergleichbarer Häufigkeit wie unter Placebo.

³ Fachinformation Allegra® Allergietabletten.

Allegra® Allergietabletten 20 mg Tabletten. **Wirkst.:** Bilastin. Sonst. Bestand.: Mannitol, Mikrokristalline Cellulose, Carboxymethylstärke-Natrium (Typ A), Simaldrat, Magnesiumstearat, Hochdisperses Siliciumdioxid. **Anw.-geb.:** Symptomatische Behandlung der allergischen Rhinokonjunktivitis (saisonal und perennial) und Urtikaria bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen einen Inhaltsstoff. **Nebenw.:** Kopfschmerzen; Somnolenz; Überempfindlichkeitsreaktionen wie Anaphylaxie, Angioödem, Dyspnoe, Hautausschlag, lokalisiertes Ödem/lokale Schwellung, Erythem, Pruritus; Nasenbeschwerden; trockene Nasenschleimhaut; oraler Herpes; Appetitsteigerung; Angst; Schlaflosigkeit; Ermüdung; Asthenie; Schwindelgefühl; Tinnitus; Vertigo; Sinus-arrhythmie; Palpitationen; Tachykardie; Rechtsschenkelblock; EKG Anomalien, einschl. QT-V-Verlängerung; Bauchschmerzen; Magenbeschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie, Gastritis; Diarrhö; Mundtrockenheit; Durst; Vorerkrankung verbessert; Fieber; erhöhtes Gewicht; erhöhte Leber-, Nieren-, Triglyceridwerte.

Apothekenpflichtig. A. Nattermann & Cie. GmbH, Brüningstraße 50, 65929 Frankfurt am Main. **Stand:** Juli 2022
MAT-DE-2205718-1.0-12/22