Lasea® Fach Pflichttext:

Lasea* Wirkstoff: Lavendelöl. 1 Weichkapsel enthält: 80 mg
Lavendelöl (Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum). Sonstige
Bestandteile: Gelatinepolysuccinat; Glycerol 85 %; raffiniertes
Rapsöl; Sorbitol-Lösung 70% (nicht kristallisierend) (Ph. Eur.),
Trockensubstanz. Anwendungsgebiete: Unruhezustände bei
ängstlicher Verstimmung. Gegenanzeigen: Leberfunktionsstörung;
Überempfindlichkeit gegenüber Lavendelöl oder einem der
sonstigen Bestandteile; Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
Nebenwirkungen: Häufigkeit nicht bekannt: schwerwiegende
Überempfindlichkeitsreaktionen mit Schwellungen,
Kreislaufbeschwerden und / oder Atemwegsbeschwerden. In einem
solchen Fall unverzüglich Arzt informieren und Lasea® nicht mehr
einnehmen. Häufig: Aufstoßen. Häufigkeit nicht bekannt:
Allergische Hautreaktionen; andere gastrointestinale Beschwerden.
Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe