

## Hametum®-Pflichttexte

**Hametum® Hämorrhoidensalbe.** Wirkstoff: Hamamelisblätter- und -zweigedestillat. 1,0 g Salbe enthalten: 62,5 mg Destillat aus frischen Hamamelisblättern und -zweigen (1 : 1,12 - 2,08), Destillationsmittel: Ethanol 6 % (m/m). Sonst. Bestandt.: Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Citronensäure-Glycerolmonooleat-Glycerolmonostearat-L-(+)-6-O-Palmitoylascorbinsäure-all-rac- $\alpha$ -Tocopherol-Lecithin (2,5:7,5:20:20:25:25), Natriumedetat (Ph. Eur.), Glycerol(mono/di/tri)[adipat/alkanoat (C<sub>6</sub>-C<sub>20</sub>)/isostearat], Dickflüssiges Paraffin, Mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C<sub>40</sub>-C<sub>60</sub>), Propylenglycol, Weißes Vaseline, Gereinigtes Wasser, Wollwachs (enthält Butylhydroxytoluol). **Anw.:** Zur Besserung der Beschwerden in den Anfangsstadien von Hämorrhoidalleiden. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegenüber Hamamelis, Wollwachs od. einen der sonst. Bestandteile. **Nebenw.:** Sehr selten allerg. Reaktionen. **Hametum® Hämorrhoidenzäpfchen.** Wirkstoff: Hamamelisblätter-Auszug. 1 Zäpfchen enthält: 400 mg Auszug aus Hamamelisblättern (1:2), Auszugsmittel Ethanol 60 % (V/V). Sonst. Bestandt.: Glycerolmonooleate, Hartfett, mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C<sub>40</sub>-C<sub>60</sub>), Polyglycerolpoly(12-hydroxystearat), hochdisperses Siliciumdioxid, methyliert, alpha-Tocopherol (Ph. Eur.). **Anw.:** Juckreiz, Brennen, leichte Blutungen in den Anfangsstadien von Hämorrhoidalleiden. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegenüber Hamamelis od. einen der sonst. Bestandt. **Nebenw.:** Häufig kurz anhaltende Reizerscheinungen wie leichtes Brennen. Sehr selten allerg. Reaktionen. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe

**Hametum® Wund- und Heilsalbe.** Wirkstoff: Hamamelisdestillat. 100 g Salbe enthalten: 6,25 g Destillat aus frischen Hamamelisblättern und -zweigen (1 : 1,12 - 2,08), Destillationsmittel: Ethanol 6 % (m/m). Sonst. Bestandt.: Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Citronensäure-Glycerolmonooleat-Glycerolmonostearat-L-(+)-6-O-Palmitoylascorbinsäure-all-rac- $\alpha$ -Tocopherol-Lecithin (2,5:7,5:20:20:25:25), Natriumedetat (Ph. Eur.), Glycerol(mono/di/tri)[adipat/alkanoat (C<sub>6</sub>-C<sub>20</sub>)/isostearat], Dickflüssiges Paraffin, Mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C<sub>40</sub>-C<sub>60</sub>), Propylenglykol, Weißes Vaseline, Gereinigtes Wasser, Wollwachs (enthält Butylhydroxytoluol). **Anw.:** Leichte Hautverletzungen, kleinflächige Entzündungen der Haut und Schleimhäute. Bei großflächigen oder eitrig infizierten Wunden ist die Rücksprache mit einem Arzt erforderlich. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen Hamamelis, Wollwachs od. einen der sonst. Bestandt. **Nebenw.:** Sehr selten allerg. Reaktionen auf Hamamelis und bei Überempfindlichkeit geg. Wollwachsalkohol. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG - Karlsruhe